

Wilt u meer informatie over **ICADIS** - producten en/of diensten ?



Fax: 03/605.60.70



Mail: icadis@icadis.be



Firma:

Naam & voornaam:

Adres:

Tel. nr.: Email:

Uw vraag:

.....
.....
.....
.....

ICADIS heeft een lange termijnvisie. Een visie waarin openheid, professionalisme, kwaliteit en service centraal staat, zowel nu als in de toekomst.

Continu onderzoek en opvolging van de reglementeringen in brandveiligheid, bieden voor de klanten van ICADIS de garantie dat ze altijd brandpreventief uitgerust zijn conform de wettelijke normering. ICADIS kijkt niet alleen naar de wettelijke formaliteiten maar ook naar de specifieke situatie van ieder individu of omgeving.

ICADIS leert door de jarenlange ervaring steeds beter in te schatten wat nu de echte noodzaak is voor zijn klanten, rekening houdende met de wet, het budget en de gevaren.

Het doel is duidelijk: ICADIS zorgt ervoor dat de klanten van een brandveilige omgeving kunnen genieten.



B.V.B.A.



Correct geholpen worden
door mensen uit het vak



INSTALLATIE



ONDERHOUD




NAZICHT



B.V.B.A. **ICADIS**

Industriezone Vloeiende
Lieven Gevaertstraat 6
2950 Kapellen
tel 03 605 60 60
fax 03 605 60 70
Mail: icadis@icadis.be



Waarom, waar en wanneer nood/veiligheidsverlichting ?

Dit KB schrijft noodverlichting voor in gebouwen voor zowel nieuwbouw en/of verbouwing, waarvan de aanvraag is ingediend na 01.01.1998.

In de normering NBN C 71-100 en NBN EN 50172 wordt deze wet verder ondersteund.

De evacuatieverlichting laat toe hindernissen en obstakels te herkennen en de vluchtwegen veilig te gebruiken. Zij omvat de vluchtwegverlichting en de signalering met verlichte pictogrammen.

Dit alles om personen toe te laten om via een zo kort en veilig mogelijke route de plaatsen en uitgangen van de gebouwen te bereiken.

Volgende punten verdienen specifieke aandacht voor plaatsing noodverlichting:

- Iedere uitgang, die als nooduitgang aangemerkt is.
- Een zodanige verlichting van een trap, zodat iedere traprede direct wordt aangelicht
- Iedere niveauverandering van de vloer
- De verlichting van nooduitgangen en vluchtwegsignalering
- Iedere verandering van richting
- Iedere kruising of splitsing van gangen
- Elke Eerste Hulp locatie
- Iedere plek waar brandbestrijdingsmiddelen zijn aangebracht

Inspectie – Onderhoud

De noodzaak voor een periodiek onderhoud wordt door het ARAB art. 52.11 voorgeschreven.

Volgende stappen worden tijdens het onderhoud door onze technisch opgeleide collega's gevolgd:

- Buitenkant:
 - Zichtbare schade, goede bevestiging en zichtbaarheid.
- Functietest:
 - Responstijd bij activatie
 - Werking van de lampen
 - Uitmeten capaciteit/autonomie en teruglopende sterkte van de batterij.
- Binnenkant:
 - Beschadigingen: oxidatie, hittebeschadiging door warmteontwikkeling
 - Aansluiting, bedrading, printplaat
- Controle batterij:
 - Leeftijd (in het 4^{de} jaar aanbevolen vervanging)
 - Aansluiting van de batterij
 - Mogelijke oxidatie
- Afronding controle:
 - Reiniging van de armatuur
 - Plaatsing controlesticker met nummering
 - Registratie van de uitgevoerde controle
 - Opstelling inspectierapport

Meest voorkomende defecten

Kapotte of sterk verouderde lampen

Vervuiling van de lampreflectoren

Defecte batterij

Oxidatie van de contacten

Oververhitting van interne componenten

Doorgebrande weerstanden

Condensatie in het armatuur

Sterke vervuiling (vb.: stof, insecten, ...)

**Een goede aanpak van
jaarlijkse inspecties
verlaagt niet enkel de kosten maar
verhoogt ook de veiligheid.**

